

■ 05 / PRECINTADORAS

KLOSA C50

Arrastre lateral. Cinta arriba y abajo. Sin esfuerzo.

● EN STOCK EN MADRID · ENVÍO 24-72 H

**25-45**

CAJAS/MIN

600

MM DE ALTO MÁX.

136

KG


180

W

LO QUE CAMBIA EN TU DÍA A DÍA.



Deja de cerrar cajas a mano: el operario empuja la caja y sale precintada arriba y abajo. Precintadora semiautomática de cajas con correas de arrastre laterales y cabezales de cinta superior e inferior. Cajas de largo libre hasta 500 mm de ancho y 600 mm de alto, con mesas de rodillos de entrada y salida.



01

HASTA 45 CAJAS POR MINUTO

Lo que a mano lleva una persona entera, la C50 lo hace sin parar en cada turno.

02

CIERRE IGUAL EN TODAS

La misma tensión y el mismo largo de cinta en cada caja: menos devoluciones por cajas abiertas.

03

CAJAS DE HASTA 600 MM DE ALTO

Largo libre y ancho de hasta 500 mm, con cambio de formato en segundos.

04

AHORRA CINTA

Corta exacto: se acaba el desperdicio y las capas de cinta de más de la pistola manual.

IDEAL PARA

- Almacenes y operadores logísticos
- E-commerce con más de 100 pedidos al día
- Fábricas que cierran cajas al final de línea

8 HORAS DE TRABAJO

12.000–21.600

CAJAS POR TURNO

Cálculo con el ritmo del fabricante (25–45 cajas/min), en trabajo continuo.

KLOSA C50



DIMENSIONES

Dimensiones (L x A x H)	1.755 x 790 x 1.205–1.675 mm
Peso neto	136 kg

RENDIMIENTO

Velocidad	25–45 cajas/min
Capacidad	Transportador hasta 30 kg por caja
Caja mínima (L x A x H)	150 x 180 x 130 mm
Caja máxima (L x A x H)	Largo libre x 500 x 600 mm

ELÉCTRICO

Tensión de alimentación	220–230 / 50 V / Hz
Potencia	180 W


MATERIALES

Ancho de cinta	48 · 60 · 76 mm
----------------	-----------------


GENERAL

Marcado / certificaciones	CE
Garantía	2 años

CAJA QUE ADMITE · SECCIÓN A ESCALA



HUELLA Y ALTURA · A ESCALA



MATERIALES

- Cartón ondulado
- Cinta BOPP
- Cinta de PVC
- Cinta sin agua

RECAMBIOS Y CONSUMIBLES EN STOCK

RECAMBIO	Cabezal de cinta de recambio
CONSUMIBLE	Cinta KLOSA negra/lima
ACCESORIO	Patatas niveladoras (mesa 565–835 mm)

2 AÑOS

de garantía en piezas y mano de obra

24–72 H

envío gratis a península desde Madrid

EN MARCHA

te acompañamos por videollamada el primer día

RECAMBIOS

y consumibles en almacén en España

